



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Č.j.: 2708/780/10/HS
55223/ENV/10

Vyřizuje/linka
Hana Schvarcová/2621

V Praze dne 15. 7. 2010

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 43 písm. o) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), k vydávání certifikátů podle § 31 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, po posouzení žádosti rozhodlo takto:

žadateli, panu **Vlastimilu Hrstkovi**

bydliště: K vodárně 452, 257 22 Čerčany

místo podnikání: **K vodárně 452, 257 22 Čerčany**

IČ 71298738

se vydává

CERTIFIKÁT
kategorie I

Číslo 2708/10

ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami

podle článku 5 odst. 1. nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

- veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám,
- při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny,

- c) vést evidenci regulovaných látek odsátých z chladicího okruhu v kg a podávat hlášení podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Odůvodnění:

Pan Vlastimil Hrstka, K vodárně 452, 257 22 Čerčany, IČ 71298738, podal dne 23. 6. 2010 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 5 odst. 1. nařízení Komise (ES) č. 303/2008 a podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny v článku 4 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 303/2008. Při vydání tohoto rozhodnutí posoudilo Ministerstvo životního prostředí, zda žadatel splnil podmínky článku 5, odst. 1. nařízení Komise (ES) č. 303/2008. Žadatel doložil kopii Osvědčení, evidenční číslo 1310 ze dne 16. 6. 2010, složení teoretické a praktické zkoušky uspořádané hodnotícím orgánem KaS, s.r.o., Dražkovice 157, 533 33 Pardubice, Česká republika, jak vyžaduje článek 11 tohoto nařízení, které zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze v rámci dané kategorie.

Na základě posouzení splnění těchto předpokladů vydalo certifikát k výše uvedeným činnostem. Zároveň stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životního prostředí, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Tento certifikát nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší ani jiných právních předpisů.

Ing. Jan Kužel

ředitel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP

červené barvy č. 14

Na vědomí: ČÍŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Česká republika

ADRESÁT:

Vlastimil Hrstka
K vodárně 452
257 22 Čerčany

PID: 
Č.j.: 55223/ENV/10
MID: 

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod číslem 50106 , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládací se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Matej Velas

Ministerstvo životního prostředí dne 21.07.2010

Podpis: 

Tento dokument vznikl konverzí do listinné podoby podle §69a zákona 190/2009 Sb. z elektronického originálu dokumentu, vytvořeného zaměstnancem Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), z důvodu nemožnosti zaslání do datové schránky adresáta.

K originálu dokumentu byla doplněna tato první strana ověřující pravost dokumentu.

Pokud jste adresát tohoto dokumentu a přejete si získat tento dokument v elektronické podobě obraťte se prosím na odbor protokolu ministerstva. Pokud máte podezření na neautentičnost dokumentu, kontaktujte neprodleně odbor protokolu ministerstva k ověření.

Celkový počet příloh: ks.